Betriebsanleitung

Passat, Passat Variant, Passat Alltrack

Ausgabe 05.2017

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZ3C Z JE056699
3G5 35Y

2 PASSAT Var. CLBMT
110 kW TDI D6F

3 CRL B SYV
LC5B-------- IN

4 B0A F86 G1A H3Y J0V DN4
– 1AT 1G8 2PK 5RQ 5SL TR1
3FU 3S2 8TB QI6 I8F 8GV
8RM 1ZA L34 0YC G01 7MM

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
AUTOHAUS Weeber Volkswagen Glemseckstraße 49 · 71229 Leonberg ☎ (07152) 9765-100 · Fax (07152) 9765-190 02.10.2017	136/50253 Weeber Glemseckstraße 39/49 71229 Leonberg 20.10.2017
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2018000855	3G535Y	LB-VB 999	2017-10-22
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
WVWZZZ3CZJE056699	CRLB	29877	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
PASSAT Var. CLBMT 110 T	SYV	2018	2018-3-28

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Signalhorn: Funktion prüfen	☑	☐	☐

	Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☐	☑	☑
	Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☐	☑	☑

	Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☑	☐	☐
	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☑	☐	☐
	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☑	☐	☐
	Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☑	☐	☐
	Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☑	☐	☐

	Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 2	☑	☐	☐
	Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 2,6 ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.	☐	☑	☑

Scanned with CamScanner

Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2018002914	3G535Y	LB-VB 999	2017-10-22
Fahrgestellnummer	**MKB**	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
WVWZZZ3CZJE056699	CRLB	59729	
Verkaufstyp	**GKB**	**Modelljahr**	**Datum**
PASSAT Var. CLBMT 110 T	SYV	2018	2018-9-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Signalhorn: Funktion prüfen	☐	☑	☑

	Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☐	☑	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☑	☐	☐
	Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☑	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☐	☑	☑
	Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☑	☐	☐
	Schiebedachabläufe: Auf Durchfluss prüfen ●	☑	☐	☐
	Panoramaschiebedach: ACHTUNG, verwendetes Spezialfett identifizieren, denn sie dürfen nicht gemischt werden. Instandhaltung Genau Genommen beachten! ●	☑	☐	☐
	Info zum Panoramaschiebedach: Bei grauer Feststoffschmierpaste müssen die Führungsschienen gereinigt und gefettet sowie der Windabweiser gereinigt werden. Bei farblosem Spezialgleitmittel darf nur eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe ohne gesonderte Berechnung durchgeführt werden.	☑	☐	☐

	Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☑	☐	☐
	Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl und Filter wechseln ●	☑	☐	☐

Scanned with CamScanner

Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2019000489	3G535Y	LB-VB 999	2017-10-22
Fahrgestellnummer	**MKB**	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
WVWZZZ3CZJE056699	CRLB	89880	
Verkaufstyp	**GKB**	**Modelljahr**	**Datum**
PASSAT Var. CLBMT 110 T	SYV	2018	2019-2-11

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Signalhorn: Funktion prüfen	☑	☐	☐

	Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☑	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☐	☑	☑
	Schiebedachabläufe vorn: Auf Durchfluss prüfen	☑	☐	☐

	Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☑	☐	☐
	Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☑	☐	☐
	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☑	☐	☐
	Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten: Prüfen	☐	☑	☑
	Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☑	☐	☐
	Wasserablaufventile hinten: Auf Verstopfung prüfen ●	☐	☐	☐

	Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 2	☑	☐	☐

11.02.2019

Scanned with CamScanner

Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2019002289	3G535Y	LB-VB 999	2017-10-22
Fahrgestellnummer	**MKB**	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
WVWZZZ3CZJE056699	CRLB	119424	
Verkaufstyp	**GKB**	**Modelljahr**	**Datum**
PASSAT Var. CLBMT 110 T	SYV	2018	2019-7-25

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

	Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Signalhorn: Funktion prüfen	☑	☐	☐

	Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☑	☐	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☑	☐	☐
	Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☑	☐	☐
	Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☑	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☐	☑	☑
	Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	☐	☑	☐
	Schiebedachabläufe vorn: Auf Durchfluss prüfen	☑	☐	☐
	Panoramaschiebedach: ACHTUNG, verwendetes Spezialfett identifizieren, denn sie dürfen nicht gemischt werden. Instandhaltung Genau Genommen beachten! ●	☑	☐	☐
	Info zum Panoramaschiebedach: Bei grauer Feststoffschmierpaste müssen die Führungsschienen gereinigt und gefettet sowie der Windabweiser gereinigt werden. Bei farblosem Spezialgleitmittel darf nur eine Funktionsprüfung mit Geräuschprobe ohne gesonderte Berechnung durchgeführt werden.	☑	☐	☐

	Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	ACHTUNG! MOTORÖL: nur ABLASSEN, NICHT absaugen (verbleibende Restmenge beim Absaugen zu groß); Ölfilter ersetzen	☑	☐	☐
	Doppelkupplungsgetriebe (DSG): DSG-Getriebeöl und Filter wechseln ●	☑	☐	☐

Scanned with CamScanner